

FRUITS CONFITS

Fiche du 11/11/2019 révision 12



SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur du produit

Identification du mélange :

Dénomination commerciale: FRUITS CONFITS

Code commercial: FRUITS CONFITS

1.2 Usages principaux de la substance/préparation et usages déconseillés

Usage recommandé : Composition parfumée pour usage industriel

Usages déconseillés : Pas pour l'ingestion

1.3 Données relatives au fournisseur de la fiche de sécurité

Fournisseur:

Latitude Nature

Le Fournies

81350 Andouque

France

Tel 0563472181

Email : info@latitudenature.com

1.4 Numéro de téléphone pour les urgences

Société/Organisme : ORFILA (INRS)+33(0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou de la préparation

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2 Provoque une sévère irritation des yeux.

Skin Sens. 1A Peut provoquer une allergie cutanée.

Aquatic Chronic 2 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre risque

2.2 Éléments de l'étiquette

Règlementation (CE) No 1272/2008 (CLP):

pictogrammes et indications de danger



Attention

Indications de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation.

Contient:

ISOEUGENOL

BENZYL SALICYLATE Peut provoquer une réaction allergique

HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE Peut provoquer une réaction allergique

HELIOTROPINE ; PIPERONAL Peut provoquer une réaction allergique

CINNAMIC ALCOHOL (CINNAMYL ALCOHOL) Peut provoquer une réaction allergique

EUGENOL Peut provoquer une réaction allergique

COUMARIN Peut provoquer une réaction allergique

CINNAMIC ALDEHYDE (CINNAMAL) Peut provoquer une réaction allergique

D-LIMONENE Peut provoquer une réaction allergique

GERANYL ACETATE Peut provoquer une réaction allergique

2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE(Triplal) Peut provoquer une réaction allergique

LINALOOL Peut provoquer une réaction allergique

L-.BETA.-BISABOLENE Peut provoquer une réaction allergique

2.3 Autres risques

Aucun ingrédient PBT n'est présente

Autres risques : Aucun autre risque

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Données non disponibles

3.2 Préparations

Identification du mélange : Mélange de substances aromatiques

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :

Quantité	Dénomination	N° identification	Classification	Numéro d'enregistrement
5-10 %	BENZYL SALICYLATE	CAS:118-58-1 EC:204-262-9	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412; Eye Irrit. 2, H319	01-2119969442-31/ -
5-10 %	HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE	CAS:101-86-0, 165184-98-5 EC:202-983-3	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411; Aquatic Acute 1, H400	01-2119533092-50 / -
5-10 %	PHENYL ETHYL ALCOHOL	CAS:60-12-8 EC:200-456-2	Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H302	01-2119963921-31/-
5-10 %	VERDOX ; 2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	CAS:88-41-5, 20298-69-5 EC:201-828-7	Aquatic Chronic 2, H411	01-2119970713-33/ -
5-10 %	HELIOTROPINE ; PIPERONAL	CAS:120-57-0 EC:204-409-7	Skin Sens. 1B, H317	01-2119983608-21/-
1-5 %	CINNAMIC ALCOHOL (CINNAMYL ALCOHOL)	CAS:104-54-1 EC:203-212-3	Skin Sens. 1B, H317	01-2119934496-29/-
1-5 %	EUGENOL	CAS:97-53-0 EC:202-589-1	Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319	01-2119971802-33 / -
1-5 %	ISOEUGENOL	CAS:97-54-1 EC:202-590-7	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Eye Irrit. 2, H319	01-2120223682-61/-
1-5 %	VANILLIN	CAS:121-33-5 EC:204-465-2	Eye Irrit. 2, H319	01-2119516040-60/-

1-5 %	COUMARIN	CAS:91-64-5 EC:202-086-7	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317	01-2119943756-26 / 01-2119949300-45/-
1-5 %	CINNAMIC ALDEHYDE (CINNAMAL)	CAS:104-55-2 EC:203-213-9	Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Eye Irrit. 2, H319	01-2119935242-45 / -
1-5 %	BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE	CAS:128-37-0 EC:204-881-4	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	01-2119555270-46 / 01-2119480433-40 / -
0.1-1 %	D-LIMONENE	CAS:5989-27-5 EC:227-813-5 Index:601-029-00-7	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Asp. Tox. 1, H304	01-2119529223-47 / -
0.1-1 %	GERANYL ACETATE	CAS:105-87-3 EC:203-341-5	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	01-2119973480-35 / -
0.1-1 %	2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE(Triplal)	CAS:68039-49-6 EC:268-264-1	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319	01-2119982384-28
0.1-1 %	NEO HELIOPAN BB (UV-f)	CAS:131-57-7 EC:205-031-5	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	01-2119976330-39/-
0.1-1 %	LINALOOL	CAS:78-70-6 EC:201-134-4 Index:603-235-00-2	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	01-2119474016-42/-
0.1-1 %	CAMPHENE	CAS:79-92-5 EC:201-234-8	Flam. Sol. 2, H228; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	01-2119446293-40 / -
0.1-1 %	L-.BETA.-BISABOLENE	CAS:495-61-4	Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premier secours

En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps ayant été en contact avec le produit toxique, même en cas de doute.

Laver entièrement le corps (douche ou bain).

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.

Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

Ne provoque pas de vomissement, consulter un médecin tout en montrant les FDS et les étiquettes de dangerosité.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et retardés

Irritation des yeux

Dommages aux yeux

4.3 Indication de l'éventuelle nécessité d'une consultation médicale immédiate et d'un traitement spécial

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

Information générale:

Etant tous considérés comme de potentiels poisons, consulter immédiatement un médecin

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Eau.

Dioxyde de carbone (CO₂).

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Aucun en particulier.

5.2 Risques particuliers comportés par la substance ou la préparation

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

5.3 Précaution pour les sapeurs-pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions, dispositifs de protection individuelle et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

6.2 Mesures de précaution de type environnemental

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.

Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour le confinement: tout absorbant utilisé pour le nettoyage de liquide renversé doit être jeté rapidement selon la réglementation locale. Nettoyer la zone touchée pour éviter tout risque de contamination ou accident.

Laver à l'eau abondante.

6.4 Renvoyer à d'autres paragraphes

Voir également les paragraphes 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions pour une manipulation sûre :

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter toute inhalation de vapeurs et de fumées.

Porter l'équipement de protection adapté tels que des gants, des lunettes et des masques si besoin

Ne pas fumer. Eviter toute source d'ignition

Eviter toute exposition à de hautes températures durant la fabrication

Ne pas ingérer ou appliquer sur la peau. Suivre de bonnes règles d'hygiène

Maintenir une ventilation adaptée à l'endroit où le produit est manipulé.

Les vêtements contaminés devront être changés avant d'entrer dans les zones de restauration.

Voir aussi la section 8 pour l'équipement de protection recommandé.

7.2 Conditions pour un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Rangé dans un boîtier bien fermé dans un lieu frais, sec et bien ventilé

Matières incompatibles:

Aucune en particulier.

Indication pour les locaux:

Locaux correctement aérés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Recommandations

Aucune utilisation particulière

Solutions spécifiques pour le secteur industriel

Aucune utilisation particulière

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Liste des composants contenus dans la formule avec une valeur OEL

Composant	Type OEL	pays	Ceiling	A long terme mg/m3	Long Terme ppm	A court terme mg/m3	A court terme ppm	Fonctionnement	Remarque
-----------	----------	------	---------	--------------------	----------------	---------------------	-------------------	----------------	----------

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection des yeux:

Utiliser des visières de sécurité fermées, ne pas utiliser de lentilles oculaires.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire:

Dans les endroits où la ventilation n'est pas adaptée à empêcher l'inhalation de substances, utiliser des appareils de respiration adaptés.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques générales

Aspect et couleur: Jaune clair

Odeur: Conforme

Seuil d'odeur : Données non disponibles

pH: Données non disponibles

Point de fusion/congélation: Données non disponibles

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: Données non disponibles

Point éclair: > 93°C / 200°F

Vitesse d'évaporation : Données non disponibles

Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosion : Données non disponibles

Densité des vapeurs: Données non disponibles

Densité relative: 0.994 g/ml

Hydrosolubilité: Données non disponibles

Liposolubilité: Données non disponibles

Coefficient de partage (n-octanol/eau): Données non disponibles

Température d'auto-allumage : Données non disponibles

Température de décomposition: Données non disponibles

Viscosité: Données non disponibles

Propriétés explosives: Données non disponibles

Propriétés comburantes: Données non disponibles

Inflammabilité (solide, gaz): Données non disponibles

Gravité spécifique @ 20°C = 0.995

Pression de vapeur (mm Hg @ 20°C) Données non disponibles

Indice de réfraction @20°C = 1.498

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Stable en conditions normales

10.2 Stabilité chimique

Données non disponibles

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucun.

10.4 Conditions à éviter :

Stable dans des conditions normales.

10.5 Matériaux incompatibles :

Aucune en particulier.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques concernant le mélange :

a) toxicité aiguë Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

b) corrosion cutanée/irritation cutanée	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire	Le produit est classifié : Eye Irrit. 2(H319)
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée	Le produit est classifié : Skin Sens. 1A(H317)
e) mutagénicité des cellules germinales	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
f) cancérogénicité	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
g) toxicité pour la reproduction	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
j) danger par aspiration	Non classé
	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Voici les informations toxicologiques concernant les principales substances présentes dans le mélange :

BENZYL SALICYLATE	LD50 Oral Rat = 2227 mg/kg LD50 Skin Rabbit = 14150 mg/kg
HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE	LD50 Oral Rat = 2450 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 3000 mg/kg
PHENYL ETHYL ALCOHOL	LC50 Inhalation Rat > 1.38 mg/l 4h LD50 Oral Rat = 1790 mg/kg LD50 Skin Rabbit = 790 MCLKG
VERDOX ; 2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Oral Rat = 4600 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 5 g/kg
HELIOTROPINE ; PIPERONAL	LD50 Oral Rat = 2700 mg/kg LD50 Skin Rat > 5 g/kg
CINNAMIC ALCOHOL (CINNAMYL ALCOHOL)	LD50 Oral Rat = 2 g/kg LD50 Skin Rabbit > 5 g/kg
EUGENOL	LD50 Oral Rat = 1930 mg/kg
ISOEUGENOL	LD50 Oral Rat = 1560 mg/kg

VANILLIN	LD50 Oral Rat = 1580 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 5010 mg/kg
COUMARIN	LD50 Oral Rat = 500.00000 mg/kg
CINNAMIC ALDEHYDE (CINNAMAL)	LD50 Oral Rat = 2200 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 2000 mg/kg LD50 Skin Rat > 2000 mg/kg
BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE	LD50 Oral Rat = 890 mg/kg
D-LIMONENE	LD50 Oral Rat = 4400 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 2000 mg/kg
GERANYL ACETATE	LD50 Oral Rat = 6330 mg/kg
NEO HELIOPAN BB (UV-f)	LD50 Oral Rat = 7400 mg/kg
LINALOOL	LC50 Inhalation Mouse = 3.2 mg/l 1h LD50 Oral Rat = 2790 mg/kg LD50 Skin Rat = 5610 mg/kg
CAMPHENE	LC50 Inhalation Rat = 17100 mg/m3 1h LD50 Oral Rat > 5000 mg/kg LD50 Skin Rabbit > 2500 mg/kg

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Informations écotoxicologiques:

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Liste des propriétés éco-toxicologiques du produit

Le produit est classifié : Aquatic Chronic 2(H411)

Liste des composants écotoxicologiques

Composant	N° identification	Données Ecotox
PHENYL ETHYL ALCOHOL	CAS: 60-12-8 - EINECS: 200- 456-2	EC50 Daphnia Daphnia magna = 287.17 mg/L 48 Hr EC50 Algae Desmodesmus subspicatus = 490 mg/L 72H LC50 Fish Leuciscus idus = 220 mg/L 96 Hr - static 220-460
VANILLIN	CAS: 121-33-5 - EINECS: 204- 465-2	EC50 Daphnia Daphnia magna = 180 mg/L 24 Hr LC50 Fish Pimephales promelas = 53 mg/L 96 Hr - flow-through 53-61.3
BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE	CAS: 128-37-0 - EINECS: 204- 881-4	EC50 Algae Pseudokirchneriella subcapitata = 6 mg/L 72H

		EC50 Algae <i>Desmodesmus subspicatus</i> > 0.42 mg/L 72H LC50 Fish <i>Oryzias latipes</i> = 5 mg/L 48 Hr
D-LIMONENE	CAS: 5989-27-5 - EINECS: 227-813-5 - INDEX: 601-029-00-7	LC50 Fish <i>Pimephales promelas</i> = 0.619 mg/L 96 Hr - flow-through 0.619-0.796
LINALOOL	CAS: 78-70-6 - EINECS: 201-134-4 - INDEX: 603-235-00-2	LC50 Fish <i>Oncorhynchus mykiss</i> = 35 mg/L 96 Hr EC50 <i>Daphnia magna</i> 69.90000 mg/L 48h EC50 <i>Daphnia magna</i> = 20 mg/L 48 Hr
CAMPHERE	CAS: 79-92-5 - EINECS: 201-234-8	EC50 Algae <i>Desmodesmus subspicatus</i> = 88.3 mg/L 96 Hr LC50 Fish <i>Leuciscus idus</i> = 22 mg/L 96 Hr - static 22-46 EC50 <i>Daphnia magna</i> = 22 mg/L 48 Hr
		EC50 Algae <i>Desmodesmus subspicatus</i> > 1000 mg/L 72H LC50 Fish <i>Brachydanio rerio</i> = 0.72 mg/L 96 Hr - flow-through LC50 Fish <i>Brachydanio rerio</i> = 150 mg/L 96 Hr - static

12.2 Persistance et dégradabilité

Données non disponibles

12.3 Potentiel de bio-accumulation

Données non disponibles

12.4 Mobilité dans le sol

Données non disponibles

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Aucun ingrédient PBT n'est présente

12.6 Autres effets nocifs

Données non disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU :

3082

14.2 Nom d'expédition ONU approprié :

ADR-Nom expédition: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE - HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE)

IATA-Nom expédition: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE - HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE)

IMDG-Nom expédition: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(BHT ; BUTYLATED HYDROXYTOLUENE - HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport :

ADR-Routier: 9

IATA-Classe: 9

IMDG-Classe: 9

14.4 Groupe d'emballage :

Route et Rail (ADR-RID):

exempté d'ADR: No
ADR-Etiquette: 9
ADR-Groupe de colisage: III
ADR-Numéro supérieur: 90

Air (IATA) :

IATA-Avion passagers: 964
IATA-Avion cargo: 964
IATA-Etiquette: 9
IATA-Groupe de colisage: III
Par courrier: -
Par poste aeriene: 9L
Provisioning IATA spécial: A97 A158 A197

Mer (IMDG)

IMDG-Groupe de colisage: III
Code IMDG-rangement: Category A
IMDG-Arrimage Note: -
IMDG-Sub-risque: -
Provisioning IMDG spécial: 274 335 969
IMDG-Page: N/A
IMDG-Etiquette: N/A
IMDG-EMS: F-A, S-F
IMDG-MFAG: N/A

14.5 Risques environnementaux

Composant toxique le plus présente : HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE
Qté d'ingrédients toxiques : 16.31
Qté d'ingrédients très toxiques : 12.07
Polluant marin: Oui
Données non disponibles

14.6 Précautions spéciales pour les utilisateurs

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Données non disponibles

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Normes sur la santé, la sécurité et la protection de l'environnement/législation spécifique de la substance ou de la préparation

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013
Directive 2003/105/CEE ('Activités liées aux risques d'accidents graves') et amendements successifs.
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Règlement (UE) 2015/830
Dispositions selon les directives 82/501/CE, 96/82/CE(Seveso bis), 2003/15/CE(Seveso ter):

Catégorie Seveso III conformément à l'Annexe 1, partie 1	Exigences relatives au seuil bas (tonnes)	Exigences relatives au seuil haut (tonnes)
le produit appartient à la	200	500

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange

SECTION 16: Autres informations

Code	Description
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H228	Matière solide inflammable.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Code	Classe de danger et catégorie de danger	Description
2.6/3	Flam. Liq. 3	Liquide inflammable, Catégorie 3
2.7/2	Flam. Sol. 2	Matière solide inflammable, Catégorie 2
3.1/4/Dermal	Acute Tox. 4	Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
3.10/1	Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, Catégorie 1
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, Catégorie 2
3.3/2	Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
3.4.2/1A	Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 1
4.1/C2	Aquatic Chronic 2	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 2
4.1/C3	Aquatic Chronic 3	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 3

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008	Méthode de classification
3.3/2	Méthode de calcul
3.4.2/1A	Méthode de calcul
4.1/C2	Méthode de calcul

Les informations contenues dans cette FDS ont été obtenues de sources actualisées et réputées fiables. Cependant, ces données sont fournies sans garantie, exprimée or implicite, concernant leur exactitude. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'une part de déterminer les conditions sûres pour l'utilisation de ce produit et d'autre part d'assumer la responsabilité en cas de perte, de blessure, de dommages, ainsi que les éventuels frais résultant de la mauvaise utilisation de ce produit.

Paragraphes modifiés de la révision précédente:

- 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
- 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
- 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
- 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT